

Veiligheidsinformatieblad

volgens EG-richtlijn 91/155/EEG

Afdrukdatum: 09.04.2006

herziening van: 09.04.2006

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

- Identificatie van de stof
- Handelsnaam: **Robson Super Wisglans**
- Gebruik van het produkt: dweilwas
- Leverancier:
Robson Benelux BV
Postbus 155
6710 BD Ede
Telefoon: 0318-632185 Fax: 0318-624511
- Inlichtingen: Raadpleeg veiligheidsinformatieblad
- Telefoonnummer van fabrikant in noodgevallen: +49-91 76-98 05-0

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- Chemische omschrijving
- Omschrijving: Mengsel uit volgende aangegeven stoffen met ongevaarlijke toevoegingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS:	Polymeer/ Vetalcohol, ethoxyleert	Xn; R 22-41	< 5 %
-			
-			
CAS:			

- Inhoudstoffen volgens EG 648/2004:

- Niet ionische stoffen, anionische stoffen.
- Geurstoffen, metaylisothiazolinone, benzisothiazolinone, methylchlorisothiazolinone.

- Aanvullende verwijzing: Zie punt 16

3 Risico's

- Risico



- Bijzondere risico's voor de mens en milieu:

- .
- .
- .
- Classificering.
Actuele EG-lijst
- .

4 Eerste hulpmaatregelen:

- Algemene maatregel: Met produkt verontreinigde kleding verwijderen.
- Inademing:
Persoon in de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten, arts raadplegen
Bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen.
- Huidcontact: **Grondig met veel water wassen.**
- Oogcontact:
Enkele min. met overvloedig water spoelen (oogdouche) en arts waarschuwen.
- Inslippen:
Geen braken opwekken en direct deskundig medisch advies inwinnen.
Veiligheidsinformatieblad meenemen.
Mond spoelen en veel water drinken.

(vervolg op pagina 2)

Veiligheidsinformatieblad

volgens EG-richtlijn 91/155/EEG

Afdrukdatum: 09.04.2006

herziening van: 09.04.2006

Handelsnaam: Robson Super Wisglans

(vervolg van pagina 1)

* 5 Brandbestrijding maatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:** Afstemmen op omgevingsbrand.
- **Ongeschikte blusmiddelen:**
n.v.t.
- **Speciale chemische blootstellingsrisico's die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf,** de verbrandingsprodukten of de vrijkomende gassen: Ontvlambare damp/luchtmengsel.
Bij brand kunnen ontstaan: Giftige gassen. Vervuild water volgens voorschriften behandelen.
- **Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:**
Afhankelijk van de grote van de brand: Ruimte afhankelijke ademhaling bescherming.
Explosie- en verbrandingsdampen niet inademen.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:**
Contact met ogen, huid en inademing vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen dragen.
Slipgevaar mogelijk.
- **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Bij vrijkomen grotere hoeveelheden indammen. Met veel water verdunnen.
Indringing in oppervlakte- en grondwater als ook in de bodem vermijden.
Niet in het riool laten lopen.
- **Reinigingsmethoden:**
Met vloeistofbindend materiaal (bijv. universeel absorptiemiddel) opnemen en afvoeren volgens punt 13. Resten met veel water wegspoelen. Verdunning met water mogelijk.

* 7 Hantering en opslag

- **Hantering:**
- **Aanwijzing voor veilig gebruik:**
Geen bijzonderheden.
- Aanwijzingen op etiket volgen: Zorgdragen voor voldoende ventilatie.**
Eten, drinken, roken, als ook bewaren van levensmiddelen in de werkruimte verboden.
- **Opslag:**
- **Eisen voor opslagruimten en verpakking:**
Produkt niet in doorgangen van trappenhuizen opslaan.
Produkt in originele verpakking en gesloten opslaan.
Voor vorst en warmte/directe zonnestrallen beschermen.
- .
- .
- **Bijzondere opslagvoorwaarden:**

* 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Adembescherming:** Geen vereisten.
- **Handbescherming:**
.
Werkhandschoenen bij langer huidcontact (EN374).
- **Oogbescherming:** Volledig aansluitende veiligheidsbril, bij gevaar door spetters.
-
-
- .
- .
- .
- **Persoonlijke uitrusting:** Beschermende werkkleding.

(Vervolg op pagina 3)

Veiligheidsinformatieblad

volgens EG-richtlijn 91/155/EEG

Afdrukdatum: 09.04.2006

herziening van: 09.04.2006

Handelsnaam: Robson Super Wisglans

(vervolg van pagina 3)

- **Chronische effecten:**

.

.

Overige aanwijzingen:

.

* 12 Ecologische informatie

- **Watergevaarsklasse:** 2

Zelfindeling: Ja

Afbreekbaarheid: Biologisch afbreekbaarheid oppervlakte actieve stoffen > 90 %

Niet in grondwater of onverdunt in riolering laten lopen.

Aqualische toxiciteit: n.v.t.

Ecotoxiciteit: n.v.t.

.

.

13 Instructies voor verwijdering

- **Produkt:**

.

- **Aanbeveling: Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen, bijv. afvoeren naar stortplaats.**

- **Vervuilde verpakkingen: Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.**

* 14 Informatie met betrekking tot het transport

- **Algemene aanwijzingen: UN-Nummer:** -

- **ADR/RID-GGVS/E Klasse:** - Geen gevarengoed volgens bovenstaande wet.

* 15 Wettelijk verplichte informatie

- **Etikettering volgens WMS incl. EEG richtlijnen: 77/548/EEG als ook 88/379/EEG**

.

- **Symbool:**



- **R-zinnen:**

22 Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken 41 Gevaar voor oogletsel.

- **S-zinnen:**

.

.

- **Nationale voorschriften:**

- **Klassificering:** -

- **Watergevaarsklasse:**

- **WGK 2**

- **Merkbladenr BG-Chemie:**

* 16 Overige informatie

Deze informatie is gemaakt met de huidige kennis van het produkt.

.

(Vervolg op pagina 5)

Veiligheidsinformatieblad

volgens EG-richtlijn 91/155/EEG

Afdrukdatum: 09.04.2006

herziening van: 09.04.2006

Handelsnaam: Robson Super Wisglans

(vervolg van pagina 4)

- Relevante R-zinnen

- 22 Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken.
- 41 Gevaar voor oogletsel.

.

-

D